

«30» января 2024г. № ПМ 42240041000109287162
(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

Территориальный отдел в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71

тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Акт профилактического визита № 42240041000109287162

г. Анжеро-Судженск

" 06 " июня 2024 г.
время: «09» ч. «00» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении: **Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №42»**

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №42»**

ИНН – 4201009265

ОГРН – № 1024200509376 от 11.12.2002г.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 652470, Кемеровская обл. Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 5
(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с « 20 » мая 2024г.
по « 20 » мая 2024г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований
с « 20 » мая 2024г.
по « 22 » мая 2024г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2
с « 21 » мая 2024г.
по « 05 » июня 2024г.

5. Профилактический визит проведен:

Лябах Елена Алексеевна, заместитель начальника

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- Матюшина Маргарита Николаевна, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.
- Минченко Яна Вячеславовна, инженер ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Зеленов Александр Александрович, заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах; Аттестат Аккредитации Испытательной лаборатории (Центра) №РОСС RU/0001.512653 от 26 января 2017 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

ЗАВЕДУЮЩИЙ: Ищенко Инна Юрьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) экспертизы
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) осмотр -
с « 20 » мая 2024 г., 09 час. 30 мин.
по « 20 » мая 2024 г., 11 час. 00 мин.
- 2) истребование документов -
с « 20 » мая 2024 г., 09 час. 30 мин.
по « 20 » мая 2024 г., 11 час. 00 мин.
- 3) отбор проб (образцов) -
с « 21 » мая 2024 г., 12 час. 00 мин.
по « 21 » мая 2024 г., 12 час. 40 мин.
- 4) инструментальное обследование -
с « 21 » мая 2024 г., 21 час. 20 мин.
по « 21 » мая 2024 г., 22 час. 00 мин.
- 5) экспертиза -
с « 21 » мая 2024 г., 11 час. 00 мин.
по « 05 » мая 2024 г., 13 час. 00 мин.
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) журнал учета мероприятий по контролю;
- 2) программа производственного контроля;
- 3) данные о количестве работающих, штатное расписание;
- 4) документы, подтверждающие прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров;
- 5) личные медицинские книжки сотрудников;
- 6) результаты флюорографического обследования;
- 7) сертификаты о профилактических прививках на сотрудников;
- 8) копия договора с медицинским учреждением на обслуживание детей;
- 9) журнал учета инфекционной заболеваемости ф.060/у;
- 10) документы по получению, транспортированию, хранению, использованию медицинских иммунобиологических препаратов (при наличии);
- 11) копия поэтажного плана учреждения;
- 12) копия акта проверки вентиляции здания;
- 13) копия договора на вывоз твердых бытовых отходов на 2024 год;
- 14) информация о запасе электроламп, количестве отработанных электроламп;
- 15) журналы регистрации и контроля бактерицидных облучателей;
- 16) копия акта проверки работы технологического и холодильного оборудования учреждения;
- 17) копия договора на поставку продуктов питания на 2024 год;
- 18) копия договора на поставку бутилированной воды, качественное удостоверение;
- 19) копия договора на проведение дезинфекционных работ на 2023-2024 год;
- 20) акт выполненных дезинфекционных работ за 2024 год;
- 21) перечень и запас моющих и дезинфицирующих средств;
- 22) документация на дезинфицирующие и моющие средства, подтверждающая разрешение их применения на территории РФ в установленном порядке;
- 23) методические указания (инструкции) по применению моющих и дезинфицирующих средств

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее:

При осмотре помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №42» установлено, что филиалов, представительств, структурных подразделений учреждение не имеет.

МКДОУ «ДС №42» размещен в кирпичном 2-этажном здании, общей площадью — 1197,00 м.кв.

По проекту учреждение рассчитано на 112 детей.

Учреждение эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено.

На момент осмотра в учреждении организовано 6 групп, списочный состав детей 60 человек, на момент осмотра в группах присутствовало 26 детей.

В учреждении имеются лицензии:

Лицензия Л010003479 от 14.10.2016г. на осуществление образовательной деятельности.

Лицензия предоставлена бессрочно.

Лицензия Л0-42-01-005240 от 12 декабря 2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия предоставлена бессрочно.

Сведения об основном виде экономической деятельности (ОКВЭД) — 85.11

Территория МКДОУ «ДС 42» содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, освещена, озеленена, огорожена по периметру. Для каждой группы на территории имеются игровые площадки.

Для сбора ТБО на твердом водонепроницаемом покрытии установлен контейнер с крышкой. Вывоз коммунальных отходов осуществляет ООО «Чистый Город Кемерово» в соответствии с контрактом №123163 от 18.01.2024г.

Все воспитанники детского сада обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, вся мебель имеет маркировку. Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Количество воспитанников в учреждении не превышает гигиенические нормативы, установленные пп. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления пищи и хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

При осмотре пищеблока МКДОУ «ДС 42» установлено, что вытяжная система исправна, что является нарушением требований п.2.13., п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Поставка продуктов питания осуществляется по контракту с МБУ «КДП» №1/24 от 18.01.2024г., №2/24 от 01.04.2024г.

Количество технологического оборудования, инвентаря, столовой и кухонной посуды достаточно, все имеет маркировку о назначении и используется в соответствии с маркировкой. Питание детей 5 разовое.

На момент осмотра 20.05.2024 г. в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №42» питание детей осуществляется посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, что соответствует требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питание детей проводится по разработанному меню, утвержденному и согласованному заведующим муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №42» Ищенко И.Ю., что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питание детей осуществляется в соответствии с меню, разработанным на 10 дней с учетом режима работы организации для каждой возрастной группы детей в соответствии с приложением 8, п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проведя анализ данных журнала «Бракеража готовой кулинарной продукции» и ежедневных

меню в сравнении с утвержденным меню на момент осмотра 20.05.2024 года, установлено следующее:

Замена блюд и кулинарных изделий не проводилась, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Изготовление продукции производится в соответствии с ассортиментом по технологическим документам, разработанным и согласованным заведующим муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №42» Ищенко И.Ю.

Наименования блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, соответствуют их наименованиям, указанным в технологических документах, что соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проведен сравнительный анализ готовых блюд по журналу «Бракеража готовой кулинарной продукции» и утвержденному примерному меню. В результате анализа несоответствия наименования готовых блюд не выявлено. Фактический рацион питания соответствует утвержденному 10-ти дневному меню, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссии в составе 4-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале «Бракеража готовой кулинарной продукции».

Проведя анализ записей в журнале «Бракеража скоропортящихся пищевых продуктов» и меню-требований установлено, что сроки реализации пищевых продуктов соблюдаются.

В целях профилактики йододефицитных состояний у детей при приготовлении блюд и кулинарных изделий используется соль поваренная пищевая йодированная, что соответствует требованиям п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В доступных местах (информационный стенд) размещена информация о ежедневном основном (организованном) меню, разработанном для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порций, рекомендации по организации здорового питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Прием пищевой продукции и продовольственного сырья на предприятии общественного питания осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной документации (ветеринарное свидетельство, декларация о соответствии), что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Документация по фактическому питанию детей муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №42» соответствует требованиям п.п. 2.2, 2.8, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4. (приложение 8), 8.1.6, 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент осмотра в складском помещении выявлены продукты питания с нарушением условий хранения: лук репчатый, согласно информации изготовителя, должен храниться при температуре от 0 до +1⁰С, фактическая температура в складском помещении +25⁰С, что является нарушением п.7 статьи 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции в учреждении отбираются суточные пробы, которые хранят в холодильнике 48 часов.

В учреждении имеется программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, на момент проведения профилактического визита мероприятия, указанные в программе производственного контроля выполняются, что соответствует требованиям п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Представлены протоколы лабораторных испытаний в соответствии с программой производственного контроля: №11965 от 19.12.2023г., №11964 от 19.12.2023г., №12109 от 22.12.2023г.

В ходе проведения профилактического визита на пищеблоке были отобраны пробы готовых блюд с обеденного стола для определения соответствия химического состава и энергетической ценности готовых блюд требованиям используемых рецептов. Была отобрана проба готового блюда: 1 бл. Суп крестьянский с курицей со сметаной; 2 бл. картофельная мясная запеканка, соус сметанный; 3 бл. компот из сухофруктов. Представленные пробы готовых блюд соответствуют требованиям п. 2.8., п.8.1.2.3. прил.10 таб.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол лабораторных испытаний №4943-4945 от 27.05.2024г.

Для лабораторного исследования на БГКП, патогенные в т.ч. сальмонеллы отобраны пробы готового блюда – картофельная мясная запеканка. Представленный образец соответствует требованиям приложение 1, приложение 2, таблица 1 п.1.8 ТРТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Протокол лабораторных испытаний №4946 от 24.05.2024г. прилагается.

Для санитарно-гигиенических исследований на патогенные в т.ч. сальмонеллы, личинки паразитов, на пищеблоке отобраны пробы пищевого сырья (мороженая пищевая рыбная продукция – филе минтая без шкуры, мороженое, категории А). Представленные образцы пищевого сырья соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» прил.1, табл.1.; ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» прил.1. прил. 6. табл. 3. Протокол лабораторных испытаний №4949 от 27.05.2024г. прилагается.

Для санитарно-гигиенических исследований на нитраты, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, яйца гельминтов, цист кишечных простейших, в пищеблоке отобраны пробы пищевого сырья (свекла свежая, картофель свежий). Представленные образцы пищевого сырья соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» пр.3. п.6; прил.1. гл.2 ст.7. п.11. Протокол лабораторных испытаний №4947, №4948 от 04.06.2024г. прилагается.

Для оценки эффективности санитарной обработки производственного оборудования, разделочного инвентаря, столовой и кухонной посуды на пищеблоке и в буфете подготовительной группы МКДОУ «ДС №42» отобраны смывы на наличие бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в количестве 7 штук. Исследуемые образцы смывов соответствуют требованиям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол лабораторных испытаний №4925-4931 от 23.05.2024г. прилагается.

Для оценки эффективности санитарной обработки оборудования, санитарной одежды, рук персонала отобраны смывы на наличие жизнеспособных яиц гельминтов в количестве 5 штук. Исследуемые образцы смывов соответствуют требованиям п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», сальмонеллы не обнаружены. Протокол лабораторных испытаний №4935-4939 от 23.05.2024 г. прилагается.

Для лабораторного исследования на сальмонеллы на пищеблоке отобраны смывы с оборудования и инвентаря в количестве 3 штук. Исследуемые образцы смывов соответствуют требованиям п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», сальмонеллы не обнаружены. Протокол лабораторных испытаний 4932-4934 от 23.05.2024 г. прилагается.

Спальные помещения оборудованы кроватями с твердым ложе. Количество кроватей соответствует количеству детей в группе. На каждого воспитанника имеется не менее 2-х комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец для рук и ног.

Стирка белья осуществляется в отдельном помещении с использованием автоматических стиральных машин. Помещение оборудовано подводкой холодной и горячей водой, промаркированными емкостями для замачивания белья. Выделено отдельное гладильное помещение, оборудованное шкафами для хранения чистого белья. Смена белья осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней.

В учреждении выделено помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Помещение оборудовано холодным и горячим водоснабжением. Имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов.

Помещения МКДОУ «ДС 42» отделаны материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы во всех помещениях покрыты линолеумом.

Стены в помещениях выполнены из материалов (моющие обои, окраска), позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию. Признаков поражения стен и потолка грибок, следов протекания не выявлено.

Помещения с повышенной влажностью воздуха отделаны влагостойкими материалами (кафельная плитка, масляная краска).

Холодное водоснабжение и водоотведение в учреждении централизованное по договору с ООО «Чистая вода» №751 от 25.01.2024г. На случай отключения горячей воды в учреждении имеются водонагреватели. Качество воды холодной водопроводной централизованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3, таблица 3.1, 3.3, 3.13, 3.5. Протокол лабораторных испытаний №4940 от 27.05.2024г. прилагается.

Питьевой режим организован питьевой бутилированной водой. Воду поставляет ИП Грецкая Я.В. по договору №5 от 18.01.2024г. Обработка разливочных систем осуществляется в соответствии с инструкциями, которые к ним прилагаются. Качество воды питьевой «Ключевая вода» артезианская негазированная первой категории соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» прил.3 табл.2 раздел 1. Протокол лабораторных испытаний №4941 от 23.05.2024г. прилагается.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях пребывания детей имеются термометры.

Условия для проветривания помещений имеются (форточки, фрамуги).

Отопительные приборы во всех помещениях огорожены деревянными щитами.

Параметры микроклимата в помещениях пребывания детей соответствуют требованиям санитарных норм (протокол лабораторных исследований №5005 от 27.05.2024г).

В помещениях пребывания детей имеется естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение выполнено светодиодными лампами. На всех окнах имеются солнцезащитные устройства.

Уровни искусственной освещенности во всех помещениях пребывания детей соответствуют п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол лабораторных измерений №5006 от 27.05.2024г.

На момент проведения профилактического визита в спальне младшей группы стеклопакеты имеют трещины и сколы, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

На момент проведения профилактического визита в туалетной 1-й старшей группы стеклопакеты имеют трещины, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

На момент проведения профилактического визита в спальне средней группы стеклопакеты имеют трещины, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Лица с признаками инфекционных заболеваний в учреждение не допускаются. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки).

Все воспитанники не реже, чем 1 раз в месяц осматриваются на педикулез и чесотку. Результаты осмотра фиксируются в журнале.

Помещения учреждения содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Влажная уборка в помещениях проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 2-х раз в день. Столы в групповых помещениях промываются после каждого приема пищи. Игрушки моются в конце дня в специально выделенных, промаркированных емкостях с применением моющих и дезинфицирующих средств (в группах раннего возраста игрушки моются 2 раза в день). Кукольная одежда стирается по мере загрязнения и проглаживается. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются в качестве демонстрационного материала.

Туалетные комнаты для детей раннего возраста обеспечены индивидуальными промаркированными горшками по общему количеству детей.

Для детей средней, старшей и подготовительной групп туалетные комнаты оборудованы унитазами. Все санитарно-техническое оборудование на момент осмотра исправно.

Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением, уборочный инвентарь для туалетных комнат хранится отдельно.

Персонал учреждения обеспечен специальной одеждой (воспитателя - 2 комплекта, младшие воспитатели - 3 комплекта).

На момент осмотра помещений дезинфекционный режим в учреждении соблюдается. Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств:

- дезинфицирующее средство «Мануфактур» - 10 литров
- антисептик Аквамусс «Ника» - 2 л.
- дезинфицирующее средство «Ника хлор» - 2 кг.
- дезинфицирующее средство «Дез Хлор» - 3 кг.
- дезинфицирующее средство «ДП Алтай» - 3 кг.
- универсальное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода - 14 л.

Все моющие, дезинфицирующие средства хранятся в недоступном для детей месте.

В учреждении имеется контракт на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ЗАО «Профдезинфекция» №80-АС/2024 от 18.01.2024г. Акты выполненных работ прилагаются. Для определения содержания массовой доли активного хлора рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 1% в пищеблоке была отобрана проба. Фактическая концентрация активного хлора в исследованном образце - рабочем растворе дезинфицирующего средства «Ника-Хлор», составила 0,07%, вместо заявленной концентрации 1%, а значит, приготовлен с нарушением инструкции, что **не соответствует** требованиям п. 84, гл. III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.11.6. гл. II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Протокол лабораторных испытаний №4942 от 23.05.2024г. прилагается.

Кадры, мед. осмотр

Согласно штатного расписания в учреждении работает 40 работников. Для проведения документальной проверки по оценке прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра представлены личные медицинские книжки 40 работника.

Представленные личные медицинские книжки 40 работников установленного образца, голографированы, имеют печать организации Роспотребнадзора, выдавшей медицинскую книжку, а так же подпись владельца, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с приказом «О назначении на должность» заведующего и должностной инструкцией ответственность за проведение предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения возложена на заведующего Ищенко И.Ю.

Организация и прохождение предварительного медицинского осмотра работниками:

За период с 20.05.2023 г. по 20.05.2024 г. принят новый сотрудник Полищук В.В. на должность дворника на основании приказа о приеме на работу №72-к от 01.11.2023 г.

По результатам медицинского осмотра в представленной личной медицинской книжке работника имеются сведения о своевременном прохождении лабораторных обследований на возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии, флюорографическом обследовании, обследовании при участии врачей-специалистов (терапевта, невролога, психиатра, нарколога, оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолога), внесены результаты лабораторных исследований крови на микрореакцию, имеется допуск к работе, что соответствует п.п. 12.2, 12.3, 12.4, приложение 1 п.п. 23, 25. Приказа № 29н от 28.01.2021 года, п.п. 5, 799, 810, 1846, 3260. СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения документальной проверки предварительный медицинский осмотр работником пройден. Охват предварительным медицинским осмотром работника составил 100 %.

В личной медицинской книжке работника кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации составляет раз в 2 года. Кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдается, что в соответствии с п. 1.

Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 75, 78. СанПиН 3.3686-21.

Охват прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников составил 100 %.

Документация по прохождению предварительного медицинского осмотра соответствует требованиям п.п. 12.2, 12.3, 12.4, приложение 1 п.п. 23, 25. Приказа № 29н от 28.01.2021 года, п.п. 5, 75, 78, 799, 810, 1846, 3260. СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Организация и проведение периодического медицинского осмотра работниками, гигиенического обучения и аттестации:

Согласно представленным личным медицинским книжкам в период с мая 2023 г. по май 2024 года периодическому медицинскому осмотру подлежит 39 работников.

По результатам медицинского осмотра в представленных личных медицинских книжках работников имеются сведения о своевременном прохождении лабораторных обследований: на возбудители острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии, флюорографическом обследовании, обследовании при участии врачей-специалистов (терапевта, невролога, психиатра, нарколога, оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолога, у женщин осмотр акушера-гинеколога), внесены результаты лабораторных исследований крови на микрореакцию, имеется допуск к работе, что соответствует п.п. 31.2, 31.3, 31.4, приложение 1 п.п. 23, 25. Приказа № 29н от 28.01.2021 года, п.п. 5, 799, 810, 1846, 3260. СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения документарной проверки периодический медицинский осмотр у 39 работников пройден. Охват периодическим медицинским осмотром работников составил 100 %.

В личных медицинских книжках работников кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации составляет 1 раз в год для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, остальные работники – раз в 2 года. Кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдается, что в соответствии с п. 1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 75, 78. СанПиН 3.3686-21.

Документация по прохождению периодического медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации работников учреждения соответствует требованиям п.п. 5, 75, 78, 799, 810, 1846, 3260. СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Иммунизация против дифтерии и столбняка

В соответствии с п. 15. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н ревакцинации против дифтерии и столбняка подлежат взрослые от 18 лет каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

В представленных личных медицинских книжках 28 работников имеются сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка не более 10 лет после проведения вакцинации, что в соответствии с п. 15. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 5, 62, 64, 2965, 2966, 4155. СанПиН 3.3686-21.

В представленных личных медицинских книжках 12 работников (Лапшина Л.В., Жукова М.А., Аминова Л.Б., Ефремова Т.А., Нефедова Н.Г., Красильникова М.А., Романова Г.Н., Авраменко С.С., Голубева В.А., Старченко Л.В., Комлева Т.И., Василевич Т.Л.) отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка в период не более 10 лет после проведения вакцинации, в соответствии с п. 15. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 5, 62, 64, 2965, 2966, 4155. СанПиН 3.3686-21.

Вакцинация против дифтерии и столбняка составила 70%

Иммунизация против вирусного гепатита «В»

В соответствии с п. 16. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н вакцинации против вирусного гепатита «В» подлежат взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее.

Согласно датам рождения в учреждении подлежат вакцинации 34 работника.

В личных медицинских книжках 34 работников имеются сведения о трехкратных прививках против вирусного гепатита «В». Вакцинация против вирусного гепатита «В» проведена в соответствии с п. 16. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 5, 62, 64, 761. СанПиН 3.3686-21.

Вакцинация против вирусного гепатита «В» составляет 100%.

Иммунизация против краснухи

В соответствии с п. 17. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н вакцинации и ревакцинации против краснухи подлежат женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи.

Согласно датам рождения в учреждении отсутствуют работники в возрасте до 25 лет.

Иммунизация против кори

В соответствии с п. 18. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, вакцинации и ревакцинации против кори подлежат работники от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

Вакцинации против кори в возрасте до 55 лет подлежит 34 работника.

В представленных личных медицинских книжках 34 работников имеются сведения, подтверждающие проведение вакцинации и ревакцинации против кори согласно п. 18. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 5, 62, 64, 2769. СанПиН 3.3686-21.

Сведения о вакцинации против кори составляет 100%.

Иммунизация против гриппа

В соответствии с п. 19. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, вакцинации против гриппа подлежат работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В представленных личных медицинских книжках 39 работников имеются сведения о проведении вакцинации против гриппа, в соответствии с п. 19. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 5, 62, 64, 2686. СанПиН 3.3686-21.

В представленной личной медицинской книжке 1 работника (Поповой О.В.) отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа, в соответствии с п. 19. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 5, 62, 64, 2686. СанПиН 3.3686-21.

Вакцинация против гриппа составляет 97%.

(указываются сведения об осмотренных территориях и помещениях,
а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

В ходе осмотра помещений МКДОУ «ДС №42» выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На момент осмотра в складском помещении выявлены продукты питания с нарушением условий хранения: лук репчатый, согласно информации изготовителя, должен храниться при температуре от 0 до +1⁰С, фактическая температура в складском помещении +25⁰С, что является нарушением п.7 статьи 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
2. На момент проведения профилактического визита в спальне младшей группы стеклопакеты имеют трещины и сколы, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

3. На момент проведения профилактического визита в туалетной 1-й старшей группы стеклопакеты имеют трещины, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
4. На момент проведения профилактического визита в спальне средней группы стеклопакеты имеют трещины, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
5. В представленных личных медицинских книжках 12 работников (Лапшина Л.В., Жукова М.А., Аминова Л.Б., Ефремова Т.А., Нефедова Н.Г., Красильникова М.А., Романова Г.Н., Авраменко С.С., Голубева В.А., Старченко Л.В., Комлева Т.И., Василевич Т.Л.) отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка в период не более 10 лет после проведения вакцинации, в соответствии с п. 15. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 5, 62, 64, 2965, 2966, 4155. СанПиН 3.3686-21.
6. В представленной личной медицинской книжке 1 работника (Поповой О.В.) отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа, в соответствии с п. 19. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 5, 62, 64, 2686. СанПиН 3.3686-21.
7. Для определения содержания массовой доли активного хлора рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 1% в пищеблоке была отобрана проба. Фактическая концентрация активного хлора в исследованном образце - рабочем растворе дезинфицирующего средства «Ника-Хлор», составила 0,07%, вместо заявленной концентрации 1%, а значит, приготовлен с нарушением инструкции, что **не соответствует** требованиям п. 84, гл. III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.11.6. гл. II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Протокол лабораторных испытаний №4942 от 23.05.2024г. прилагается

12. К акту профилактического визита прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 20.05.2024г.
- 2) Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими №423/003 – ОГДиП/1 от 03.06.2024г.;
- 3) Экспертное заключение по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах №425/003-ОГДиП/1 от 03.06.2024г.;
- 4) Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №426/007-ОГДиП/1 от 03.06.2024г.;
- 5) Экспертное заключение о соответствии и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации №424/003-ОГДиП/1 от 03.06.2024г.;
- 6) Протоколы лабораторных исследований: №4925-4931 от 23.05.2024г.; №4932-4934 от 23.05.2024г.; №4935-4939 от 23.05.2024г.; №4940 от 27.05.2024г.; №4941 от 23.05.2024г.; №4942 от 23.05.2024г.; №4943-4945 от 23.05.2024г.; №4946 от 24.05.2024г.; №4947 от 04.06.2024г.; №4948 от 04.06.2024г.; №4949 от 27.05.2024г.; №5005 от 27.05.2024г.; №5006 от 27.05.2024г.;
- 7) Предписание от 06.06.2024г.

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо,
составившее акт
профилактического визита


(подпись)

Лябах Е.А.

(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен « 06 » 06 2024 г. в
« _____ » ч. « _____ » мин.


(подпись)

Ищенко И. Ю.
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался
« _____ » 2024 г. в « _____ » ч. « _____ » мин.


(подпись)

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен « 06 » 06 2024 г. в « _____ » ч. « _____ » мин.


(подпись)

Ищенко И. Ю.
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: